

MOBILIARIO URBANO



Reylaz[®]
Bajío

Reylaz[®]
Bajío

BANCAS DE INTRUSIÓN

TOLEDO	2
BARCELONA	2
DESCANSO	3
MU 59	3
TLATELOLCO	4
SELVA	4
ALLENDE	5
CUAUHTÉMOC	5

BOLARDOS

ATENEA	6
CORINTHIAN INOX	6
KIRA	7
KIRA INOX	7
TOSCANA	8
TOSCANA INOX	8
185	9
BUS TROLEBUS	9
CONFIBICI	10
CONFIBICI CON LUZ	10

MESAS DE PICNIC

MESA Y BANCOS PICNIC	11
MESA PICNIC REDONDA	11
MESA PICNIC ROJA	12
MESA PICNIC 2 ASIENTOS	12
MESA PICNIC PARA SOL	13
MESA OCTAGONAL TECHO DE CAMUFLAJE	13
MESA OCTAGONAL TECHO DE FIBRA DE VIDRIO	14
MESA PICNIC BAJO PUENTE	14
MESA PICNIC PARA 8 PERSONAS	14

PALAPAS

PALAPA CHICA	15
PALAPA MEDIANA	15
PALAPA GRANDE	16
PALAPA RADIAL DE 3.00 M	16
PALAPA RADIAL DE 6.00 M	16

ÍNDICE

BANCAS DE INTRUSIÓN

1.80 mts.



BANCA TOLEDO

Respaldo y asiento de plastimadera, patas de intrusión.

Capacidad: 3 y 6 personas
Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre firme de concreto.

Medidas banca sencilla:

Largo: 1.80 m
Ancho: 0.61 m
Alto: 0.78 m

Medidas banca doble:

Largo: 3.00 m
Ancho: 0.61 m
Alto: 0.78 m

3.00 mts.



BANCA BARCELONA

Respaldo y asiento de plastimadera, patas de intrusión.

Capacidad: 3 y 6 personas
Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre firme de concreto.

Medidas banca sencilla:

Largo: 1.80 m
Ancho: 0.58 m
Alto: 0.78 m

Medidas banca doble:

Largo: 3.00 m
Ancho: 0.58 m
Alto: 0.78 m

Reylaz[®]
Bajío

1.80 mts.



3.00 mts.





1.80 mts.



BANCA DESCANSO

Respaldo y asiento de plastimadera, patas de intrusión.

Capacidad: 3 y 6 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre firme de concreto.

Medidas banca sencilla:

Largo: 1.80 m

Ancho: 0.61 m

Alto: 0.78 m

Medidas banca doble:

Largo: 3.00 m

Ancho: 0.61 m

Alto: 0.78 m

3.00 mts.



BANCA MU 59

Respaldo y asiento de plastimadera, patas de fundición dúctil.

Capacidad: 3 y 6 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre firme de concreto.

Medidas banca sencilla:

Largo: 1.80 m

Ancho: 0.60 m

Alto: 0.72 m

Medidas banca doble:

Largo: 3.00 m

Ancho: 0.60 m

Alto: 0.72 m

1.80 mts.



3.00 mts.





BANCA TLATELOLCO

Respaldo y asiento metálico, patas de intrusión.

Acabado: Pintura electrostática en partes metálicas

Capacidad: 3 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre firme de concreto.

Medidas:

Largo: 1.80 m

Ancho: 0.61 m

Alto: 0.78 m

BANCA SELVA

Respaldo y asiento de plastimadera, patas de intrusión.

Capacidad: 3 y 6 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre firme de concreto.

Medidas banca sencilla:

Largo: 1.80 m

Ancho: 0.59 m

Alto: 0.76 m

Medidas banca doble:

Largo: 3.00 m

Ancho: 0.59 m

Alto: 0.76 m



1.80 mts.

3.00 mts.



BANCA ALLENDE

Respaldo en lámina calado de acuerdo a diseño y asiento de plastimadera, patas de intrusión

Capacidad: 3 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre firme de concreto.

Medidas:

Largo: 1.80 m

Ancho: 0.61 m

Alto: 0.78 m

BANCA CUAUHTÉMOC

Respaldo calado de acuerdo a diseño y asiento metálico, patas de intrusión.

Acabado: Pintura electrostática en partes metálicas

Capacidad: 6 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo


Puede instalarse sobre firme de concreto.

Medidas:

Largo: 3.00 m

Ancho: 0.58 m

Alto: 0.78 m





Bolardo fijo

Bolardo abatible

Medidas Bolardo Atenea

Fijo

Diámetro cuerpo: 4.00" (1016 cm)
Diámetro base: 18.00 cm
Altura total: 900 cm

Abatible

Diámetro cuerpo: 4.00" (1016 cm)
Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 900 cm

BOLARDO ATENEA

Bolardo fijo: Base de acero al carbón, haciendolo inmóvil.

Bolardo abatible: Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado; recuperando inmediatamente su posición vertical después de ser abatido.

Cuenta con un cabezal luminoso de polietileno traslucido, carga durante el día y automáticamente prende por la noche.

Resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.



Bolardo abatible



Bolardo fijo

BOLARDO CORINTHIAN INOX

Bolardo fijo: Base de acero al carbón, haciendolo inmóvil.

Bolardo abatible: Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado; recuperando inmediatamente su posición vertical después de ser abatido.

Cuenta con un cabezal luminoso de polietileno traslucido, carga durante el día y automáticamente prende por la noche.

Resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.




Bolardo fijo

Bolardo abatible



Bolardo abatible



Bolardo fijo

Medidas Bolardo Corinthian Inox

Fijo

Diámetro cuerpo: 4.00" (1016 cm)
Diámetro base: 18.00 cm
Altura total: 900 cm

Abatible

Diámetro cuerpo: 4.00" (1016 cm)
Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 900 cm

BOLARDO KIRA



Bolardo fijo

Bolardo abatible

Bolardo fijo: Base de acero al carbón, haciendolo inmóvil.

Bolardo abatible: Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado; recuperando inmediatamente su posición vertical después de ser abatido.

Cuenta con un cabezal luminoso de polietileno traslucido, carga durante el día y se prende por la noche.

Resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.

Medidas Bolardo Kira

Fijo

Diámetro cuerpo: 4.00" (1016 cm)
Diámetro base: 18.00 cm
Altura total: 900 cm

Abatible

Diámetro cuerpo: 4.00" (1016 cm)
Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 900 cm



Bolardo abatible



Bolardo fijo

BOLARDO KIRA INOX

Bolardo fijo: Base de acero al carbón, haciendolo inmóvil.

Bolardo abatible: Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado; recuperando inmediatamente su posición vertical después de ser abatido.

Lo complementa un faro solar de acrílico y polietileno, carga durante el día y se prende por la noche.

Resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.



Bolardo fijo

Bolardo abatible

Medidas Bolardo Kira Inox

Fijo

Diámetro cuerpo: 4.00" (1016 cm)
Diámetro base: 18.00 cm
Altura total: 900 cm

Abatible

Diámetro cuerpo: 4.00" (1016 cm)
Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 900 cm



Bolardo abatible



Bolardo fijo

BOLARDO TOSCANA

Bolardo fijo: Base de acero al carbón, haciendolo inmóvil.

Bolardo abatible: Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado; recuperando inmediatamente su posición vertical después de ser abatido.

Bolardo clásico y de gran imagen, se adapta a cualquier entorno como parques, plazas públicas, plazas comerciales, condominios, restaurantes, hoteles, etc.

Resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.

Bolardo fijo



Bolardo abatible

Medidas Bolardo Toscana

Fijo

Diámetro cuerpo: 4.00" (10.16 cm)
Diámetro base: 18.00 cm
Altura total: 900 cm

Abatible

Diámetro cuerpo: 4.00" (10.16 cm)
Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 900 cm



Bolardo abatible



Bolardo fijo

BOLARDO TOSCANA INOX

Bolardo fijo: Base de acero al carbón, haciendolo inmóvil.

Bolardo abatible: Con base de ABS y sistema interno que le permite inclinarse cuando es golpeado; recuperando inmediatamente su posición vertical después de ser abatido.

Excelente para explanadas gubernamentales, así también como plazas comerciales, hospitales, entradas de condominios, hoteles, aeropuertos, etc.

Resistencia a la humedad y a cambios extremos de temperatura.

Bolardo abatible



Bolardo fijo



Bolardo abatible



Bolardo fijo

Medidas Bolardo Toscana Inox

Fijo

Diámetro cuerpo: 4.00" (10.16 cm)
Diámetro base: 18.00 cm
Altura total: 900 cm

Abatible

Diámetro cuerpo: 4.00" (10.16 cm)
Base: 22.3 x 22.3 cm
Altura total: 900 cm

BOLARDO 185



Fabricado en polietileno de media densidad y polietileno espumado en el interior.

Protección contra rayos UV, humedad, aceite y variaciones climáticas (-40° C + 80° C).

2 hitos flexibles con franjas reflejantes para mayor visibilidad, ideal para confinar carriles de ciclovías.

Hito fabricado con PVC flexible, con 3 reflejantes de alta intensidad.

Medidas Bolardo 185

Largo: 1850 cm
Altura total: 82.00 cm



BOLARDO BUS TROLEBUS

Bolardo confinador de carriles para sistemas BRT (Bus Rapid Transit), Trolebus y ciclistas.

Con el ancho ideal para colocarlo entre los carriles de circulación y altura que delimita el paso.

Con logotipos en alto relieve de Movilidad Integrada de la CDMX.

Protección contra rayos UV y resistente a cambios de temperatura.



Medidas Bolardo Bus Trolebus

Largo: 1800 cm
Ancho: 15.00 cm
Altura total: 10.00 cm

Caras

**BOLARDO
CONFIBICI**



Resistencia a humedad, aceite y variaciones climáticas.

Gran visibilidad proporcionada por reflejante en ambos extremos y 2 franjas laterales, son las adecuadas para darle mayor visibilidad a grandes distancias.

Con logotipo en bajo relieve de bicicleta y CDMX.

Para una mayor visibilidad y seguridad para el peaton tiene la opción de llevar un Hito -66.

Medidas Bolardo Confibici

- Largo: 1800 cm
- Ancho: 4000 cm
- Alto: 1300 cm
- Alto con hito: 7900 cm



Bolardo con hito



**BOLARDO
CONFIBICI CON LUZ**

Relieves antiderrape en superficie y rampa; evitando que las llantas de las bicicletas derrapen.


Gran visibilidad proporcionada por reflejante en ambos extremos y 2 franjas laterales, son las adecuadas para darle mayor visibilidad a grandes distancias.

Fácil de instalar o re-posicionarse en caso de se requiera la calzada o si se necesitan desvíos temporales así como generar espacios entre cada confibici para permitir que los ciclistas entren y salgan del carril fácilmente.




Medidas Bolardo Confibici con luz

- Largo: 1800 cm
- Ancho: 4000 cm
- Alto: 1300 cm



Caras





MESA Y BANCOS PICNIC

Capacidad: 6 personas
Tipo de anclaje: Taquete expansivo o anclaje colado.

Banca de dos piezas:
Con listones de madera barnizada.
Color gris claro.

Medidas:
Largo: 2.00 m Ancho: 0.58 m Alto: 0.76 m

Mesa picnic de 1 pieza:
Con listones de madera barnizada.
Color gris claro.

Fabricada en polietileno

Medidas:
Largo: 2.00 m Ancho: 0.59 m Alto: 1.06 m

MESA PICNIC REDONDA

Mesa y asientos fabricados en lámina calibre 16
Estructura fabricada en tubo rolado de 1 ½" cedula 30


Acabado: Pintura electrostática

Capacidad: 8 personas

Tipo de anclaje: Colado o taquete expansivo

Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:
Largo: 2.00 m Ancho: 2.00 m Alto: 0.80 m





MESA PICNIC ROJA

Mesa y asientos fabricados en lámina perforada calibre 16
Estructura fabricada en tubo rolado de 1 cedula 30

Acabado: Pintura electrostática

Capacidad: 6 personas

Tipo de anclaje: Colado o taquete expansivo

Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:

Largo: 1.79 m Ancho: 1.40 m Alto: 0.76 m

MESA PICNIC 2 ASIENTOS

Mesa y asientos fabricados en lámina lisa calibre 16
Estructura fabricada en tubo rolado de 1 cedula 30

Acabado: Pintura electrostática

Capacidad: 6 personas

Tipo de anclaje: Colado o taquete expansivo

Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:

Largo: 1.80 m Ancho: 1.50 m Alto: 0.80 m



MESA PICNIC PARA SOL

Mesa y asientos fabricados en lámina lisa calibre 16
Estructura fabricada en tubo rolado de 1 cedula 30
Techo cubierto con policarbonato

Acabado: Pintura electrostática

Capacidad: 6 personas

Tipo de anclaje: Colado o taquete expansivo

Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:

Largo: 2.00 m Ancho: 1.80 m Alto: 2.50 m

MESA OCTAGONAL TECHO DE CAMUFLAJE

Mesa y asientos cubiertos con tablas de plastimadera
Estructura metálica recubierta con pintura electrostática
Techo cubierto con lona tipo camuflaje

Capacidad: 8 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:

Largo: 3.00 m Ancho: 3.00 m Alto: 2.80 m



MESA OCTAGONAL TECHO DE FIBRA DE VIDRIO

Mesa y asientos cubiertos con tablas de plastimadera
Estructura metálica recubierta con pintura electrostática
Techo fabricado en fibra de vidrio

Capacidad: 8 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:

Largo: 3.00 m Ancho: 3.00 m Alto: 2.80 m



MESA PICNIC BAJO PUELTE

Mesa y asientos fabricados en lámina lisa calibre 16
Estructura fabricada en perfil de 3 x 1 ½" calibre 18

Acabado: Pintura electrostática

Capacidad: 4 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo o colado

Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:

Largo: 1.40 m Ancho: 1.65 m Alto: 0.80 m



MESA PICNIC PARA 8 PERSONAS

Mesa y asientos fabricados en lámina lisa calibre 16
Estructura fabricada en tubo rolado de 2" cedula 30

Acabado: Pintura electrostática


Capacidad: 8 personas

Tipo de anclaje: Taquete expansivo

Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:

Largo: 2.10 m Ancho: 2.10 m Alto: 0.80 m



PALAPAS



PALAPA CHICA

Capacidad: 6 personas
Tipo de anclaje: Colado

Recomendado para exteriores.
Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:
Largo: 2.40 m Ancho: 2.80 m Alto: 3.10 m

Reylaz®
Bajío

PALAPA MEDIANA

Capacidad: 12 personas
Tipo de anclaje: Colado

Recomendado para exteriores.
Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:
Largo: 3.55 m Ancho: 2.80 m Alto: 3.10 m





PALAPA GRANDE

Capacidad: 18 personas
Tipo de anclaje: Colado

Recomendado para exteriores.
Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:
Largo: 4.70 m Ancho: 2.80 m Alto: 3.10 m

PALAPA RADIAL 3.00 M

Capacidad: 6 personas
Tipo de anclaje: Colado

Recomendado para exteriores.
Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:
Largo: 3.00 m Ancho: 3.00 m Alto: 2.90 m



PALAPA RADIAL 6.00 M

Capacidad: 14 personas
Tipo de anclaje: Colado

Recomendado para exteriores.
Puede instalarse sobre pasto o alguna superficie de concreto.

Medidas:
Largo: 6.00 m Ancho: 6.00 m Alto: 2.90 m





Reylaz[®]
Bajío

Libramiento Sur Poniente No. 304
Colonia Real de Juriquilla
C.P. 76220, Querétaro, Qro.
(442) 325 3519
ventas@reylazbajio.com