

JUEGOS ACUATICOS Y FUENTES



AGUA Y TECNOLOGIA EN MOVIMIENTO

Fuentes Bailarinas

INTELIGENTES Y SUSTENTABLES

Tu Fuente de Entretenimiento

The logo for Reylaz, featuring the word "Reylaz" in a stylized, multi-colored font. The letters are filled with a gradient of colors: red, orange, yellow, green, and blue.

CATEGORÍAS

-  MAGIC BASIC
-  MAGIC MIST
-  MAGIC TANKS
-  MUSIC MAGIC FLOW

LUZ, MUSICA Y DIVERSIÓN

Parque Nueva "LAS FUENTES"

Fuente Musical CD. NEZAHUALCÓYOTL. 108 RECTAS DE AGUA, 30 SALIDAS PULVERIZADAS



ROBOTIZADAS

Fuente “Nueva Alameda de Chalco”
Fuente Robótica Inteligente.



12


reylaz.com.mx



13

BAJO MANTENIMIENTO

Parque Nueva Vida "LA TABIQUERA"
Fuente Luminosa DEL. IZTAPALAPA.



MÁS DE 40 CHORROS
LUMINOSOS SALTARINÉS



A LA MEDIDA

MAGIC BASIC

1 Salida de Agua

Fuente Prefabricada con Iluminación
Tablero de Control Computarizado
Sistema de Filtrado
Instalación Hidráulica y Eléctrica
Mantenimiento Inteligente



3-10 Salidas de Agua

Fuente Modular Prefabricada con Iluminación
Tablero de Control Computarizado
Sistema de Filtrado Inteligente
Instalación Hidráulica y Eléctrica
*Sistema Purificador (Opcional)
Mantenimiento Inteligente



11-30 Salidas de Agua

Fuente Modular Prefabricada con Iluminación
Tablero de Control Computarizado
Control de Iluminación con DMX
Sistema de Filtrado Inteligente

Instalación Hidráulica y Eléctrica
*Sistema Purificador (Opcional)
*Sistema Musical (Opcional)
Mantenimiento Inteligente



31 ó más Salidas de Agua

Fuente Modular Prefabricada con Iluminación
Tablero de Control Computarizado
Control de Iluminación con DMX
Sistema de Filtrado Inteligente

Instalación Hidráulica y Eléctrica
*Sistema Purificador (Opcional)
*Sistema Musical (Opcional)
*Sistema Magic Flow para control inalámbrico
Mantenimiento Inteligente



DE FÁCIL INSTALACIÓN

Magic Mist

FUENTES PREFABRICADAS CON LUZ, CHORROS RECTOS TIPO LANZA Y PULVERIZADORES

Fuente Modular Prefabricada con Iluminación
Esprea Pulverizadora con Control Independiente
Tablero de Control Computarizado
Control de Iluminación con DMX
Sistema de Filtrado Inteligente
Instalación Hidráulica y Eléctrica
*Sistema Purificador (Opcional)
*Sistema Musical (Opcional)
Mantenimiento Inteligente



*SE PUEDE ADECUAR A CUALQUIERA
DE LAS OPCIONES MAGIC BASIC

Magic Tank


Fuente Pre-Fabricada

Fuente Modular Prefabricada con Iluminación
Cisterna de Acero Inoxidable con Capacidad de 3,800 litros
Tablero de Control Computarizado
Sistema de Filtrado Inteligente



5-9 Salidas de Agua

Instalación Hidráulica y Eléctrica
*Sistema Magic Flow para control de
Secuencias Inalámbrico (Opcional)
*Sistema Musical (Opcional)
*Sistema Purificador (Opcional)
Tapa Registro para fácil Mantenimiento



DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

Musica Magic Flow

Fuente SECA Musical Lúdica


Fuente Modular Prefabricada Robótica con Iluminación
*Especias Especiales que pueden quedar Expuestas.
Tablero de Control Computarizado
Control de Iluminación con DMX
Sistema de Filtrado Inteligente
Instalación Hidráulica y Eléctrica
Sistema Magic Flow para control de Secuencias Inalámbrico
Sistema Musical
*Sistema Purificador (Opcional)
Mantenimiento Inteligente



22 reylaz.com.mx

Fuente Ornamental Musical

Fuente Modular Prefabricada Robótica con Iluminación
*Especias Especiales que pueden quedar Expuestas.
Tablero de Control Computarizado
Control de Iluminación con DMX
Sistema de Filtrado Inteligente
Instalación Hidráulica y Eléctrica
Sistema Magic Flow para control de Secuencias Inalámbrico
Sistema Musical
*Sistema Purificador (Opcional)
Mantenimiento Inteligente



Reylaz

23

AMIGABLES



TEMÁTICOS



ÚNICOS

Camellón John F. Kennedy

CD. NEZAHUALCÓYOTL.



18

reylaz.com.mx



Reylaz®

19

ALTO RENDIMIENTO SOCIAL

Parque Acuático "LA BOLA"

CD. NEZAHUALCÓYOTL.



AL ALCANCE DE TODOS



NOVEDADES;

Línea Temática

ESFERA splashy
123-JA-TU-esferasplashy

BARRIL splashy grande
123-JA-T-Barril Splashy Grande

LÍNEA Bullet

NUEVA
100% MEXICANA

LÍNEA ACUÁTICOS
PRODUCTOS
100%
ARTESANALES
MEXICANOS

reylaz.com.mx

Angelópolis **Reylaz**


22 23

MANUFACTURA 100% MEXICANA

LÍNEA TEMÁTICA

123-JA-TU-Alebrje

Alebrje Marino




ESPECIFICACIONES:
Tubo de 3" cédula 30, Acero Inoxidable
5 Piezas con un desarrollo de más de 10m Piezas Temáticas
70 Pz de Espira de Chorro Extremo de 3/8" x 1"
Boquilla Subterránea de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-vandálicos
Gastos 76-15 l/litros por Minuto
MEDIDAS:
Altura: 3ms de altura x 7m de largo
USO:
La cabeza saca un chorro grande tipo Geiser y el cuerpo saca agua hacia ambos lados
EDADES:
5 a 14 años

PRODUCTOS 100% ARTESANALES MEXICANOS

20 reylaz.com.mx Alebrje marino

123-JA-TU-Alebrje

Aqua Araña



ESPECIFICACIONES:
Araña con 7 Patas con un cuerpo a 3m de altura
140 espiras
de 3/8" x 1", 20 espiras de 1/2" x 1"
Cuerpo de Fibra de Vidrio y Patas de Acero Inoxidable
Boquilla Subterránea de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-vandálicos
MEDIDAS:
Altura: 3 ms, Diámetro De Esfera: 1.6m
USO:
4 arañas sacan chorros hacia fuera, 2 patas sacan bruma nebulizada hacia adentro mientras que el cuerpo saca agua con forma de abarico.dos
EDADES:
5 a 14 años

AQUA araña



20 reylaz

DE VANGUARDIA

Línea Temática

MONSTER

123-JA-TU-Monster

ESPECIFICACIONES:
Tubo de 3" diámetro 30 y 40, Acero Inoxidable y Galvanizado
Plataforma Terminal de Fibra de Vidrio
Brazos Subterráneos de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable anti-rust
Gasto: 30 Litros por Minuto y 0.07 Bars de Presión
MEDIDAS:
Altura: 3.00 mms
USO:
La salida del agua se forma y voluta alternadamente al Rotar.
EDADES:
3 a 14 años

ESFERA gigante

123-JA-T-Esfera Gigante



ESPECIFICACIONES:
Estructura de 3m de diámetro fabricada con Sólidos de Aluminio Para
Tubos Internos de 2" y Tubos Estructurales de 4" diámetro 30, Acero
Inoxidable, Sólidos de Bronce y Chorro Generador
Sistema Generador de Acero Inoxidable
Brazos Subterráneos de Acero Inoxidable Segura Por un Codo de
Cemento. Tornillos de Acero Inoxidable anti-rust
Gasto: 30 Litros por Minuto y 0.07 Bars de Presión
MEDIDAS:
Altura: 6.00 mms, Diámetro De Esfera: 3.00
USO:
Un generador central moja toda la esfera, mientras 4 columnas de aluminio,
Rotan, agua los 4 puntos cardinales.
EDADES:
3 a 14 años

BARRIL burbuja

123-JA-T-Barril Burbuja

ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30, Acero Inoxidable, Estructura Plástica Algodón Inerte,
Plataforma Terminal de Aluminio con el Capaz
Barril de Fibra de Vidrio
Estructura de Acero Inoxidable tipo Codo
Brazos Subterráneos de Acero Inoxidable Segura por un codo de concreto
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rust
Gasto: 40 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión
MEDIDAS:
Altura Barril: 1.22 mms, diámetro: 1.00 mms
Altura de Plataforma: 3.14 mms
USO:
El barril se desinfla y forma la espuma de dos de diámetro
EDADES:
3 a 14 años

CAÑÓN galáctico

123-JA-T-Cañon

ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30, Acero Inoxidable
Plataforma Terminal de Fibra de Vidrio
Brazos Subterráneos de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rust
Gasto: 30 Litros por Minuto y 0.07 Bars de Presión
MEDIDAS:
Altura: 1.25 mms
USO:
Plataforma programada por succión de agua. Doble movimiento (jerba abajo, izquierda-derecha)
EDADES:
3 a 14 años

VOLCANO


123-JA-T-Volcano

ESPECIFICACIONES:
Estructura de Acero Inoxidable GSEER que genera un Chorro de 2.5' de hasta 3m de altura
Plataforma Terminal de Fibra de Vidrio
Brazos Subterráneos de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rust
Gasto: 60 Litros por Minuto y 0.07 Bars de Presión
Plataforma Terminal de Fibra de Vidrio
Gasto: 20 Litros por Minuto y 0.07 Bars de Presión
MEDIDAS:
Altura: 0.80 mms
USO:
Chorro central tipo GSEER, que sale a más de los
EDADES:
3 a 14 años

CASITA de Pájaros

123-JA-T-Palm Giro

ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30, Acero Inoxidable
Estructura Generador tipo Rotar de Acero Inoxidable
Plataforma Terminal de Fibra de Vidrio
Brazos Subterráneos de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rust
Gasto: 30 Litros por Minuto y 0.07 Bars de Presión
MEDIDAS:
Altura: 3.20 mms
USO:
Sale agua en forma de una columna espiral.
EDADES:
3 a 14 años



DIVERTIDAS

Línea Orgánica

LÁTIGO veloz

123-JA-TU-Latigo



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
60 Pcs de Espinas de Círculo Exterior de 38" x 1"
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable anti-rusticables
Cables 30 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 2.75 MTS

USO:
El tubo principal tiene varias diábolos para ambos lados. Al momento de pasar, estos van volando de Góndola orgánica.

EDADES:
3 a 14 años

ARCOTUBOS

123-JA-TU-Arcos



ESPECIFICACIONES:
4 Tubos de 2" diámetro 30. Acero Inoxidable (Barras Cromadas, Grapas, Puentes, Oros)
3 Espinas de Acero Inoxidable de 1" en Cada Arco
Pintura Epóxica De alta resistencia a la abrasión
Cables Anti-rusticables
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 152 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.17 mm Diámetro de Anillo 1.95 mm

USO:
La regadera saca el agua a manera de corona tipo regadera en un diámetro de 1.95m

EDADES:
3 a 14 años

LAZO del Oeste

123-JA-TU-Lazo



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
34 Espinas de Acero Inoxidable De 38" x 1"
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable Sujeto por un Dado de Concreto
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 151-227 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.17 mm Diámetro de Anillo 1.95 mm

USO:
La regadera saca el agua a manera de corona tipo regadera en un diámetro de 1.95m

EDADES:
3 a 14 años

ARCO refrescante

123-JA-TU-Regadera



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
34 Espinas de Acero Inoxidable De 38" x 1"
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable Sujeto por un Dado de Concreto
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 151-227 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.17 mm Diámetro de Anillo 1.95 mm

USO:
La regadera saca el agua a manera de corona tipo regadera en un diámetro de 1.95m

EDADES:
3 a 14 años

BURBUJITA kids

123-JA-T-Burbujita



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
Espina Cromada tipo Salchicha de Acero Inoxidable
Pintura Epóxica de Fibra de Vidrio
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 30 Litros por Minuto y 0.27 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.20 mm

USO:
Saca agua en forma de una columna espiral.

EDADES:
3 a 14 años

PALMERA

123-JA-T-Palm Giro



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
Espina Cromada tipo Salchicha de Acero Inoxidable
Pintura Epóxica de Fibra de Vidrio
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 30 Litros por Minuto y 0.27 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.20 mm

USO:
Saca agua en forma de una columna espiral.

EDADES:
3 a 14 años

Línea Acuáticos

AQUATUNEL

123-JA-TU-Túnel



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
Espina Cromada de Acero Inox
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 15 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 0.90 mts

USO:
Los niños atravesarán a manera de tunel de la mano de un adulto.

EDADES:
3 a 14 años

TELARAÑA

123-JA-T-Telaraña



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
Espina Cromada de Acero Inox
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 15 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 0.90 mts

USO:
Los niños atravesarán a manera de tunel de la mano de un adulto.

EDADES:
3 a 14 años

LAZO del Oeste

123-JA-TU-Lazo



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
34 Espinas de Acero Inoxidable De 38" x 1"
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable Sujeto por un Dado de Concreto
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 151-227 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.17 mm Diámetro de Anillo 1.95 mm

USO:
La regadera saca el agua a manera de corona tipo regadera en un diámetro de 1.95m

EDADES:
3 a 14 años

ARCO refrescante

123-JA-TU-Regadera



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
34 Espinas de Acero Inoxidable De 38" x 1"
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable Sujeto por un Dado de Concreto
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 151-227 Litros por Minuto y 0.28 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.17 mm Diámetro de Anillo 1.95 mm

USO:
La regadera saca el agua a manera de corona tipo regadera en un diámetro de 1.95m

EDADES:
3 a 14 años

BURBUJITA kids

123-JA-T-Burbujita



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
Espina Cromada tipo Salchicha de Acero Inoxidable
Pintura Epóxica de Fibra de Vidrio
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 30 Litros por Minuto y 0.27 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.20 mm

USO:
Saca agua en forma de una columna espiral.

EDADES:
3 a 14 años

PALMERA

123-JA-T-Palm Giro



ESPECIFICACIONES:
Tubo de 4" diámetro 30. Acero Inoxidable
Espina Cromada tipo Salchicha de Acero Inoxidable
Pintura Epóxica de Fibra de Vidrio
Brazo Subterráneo de Acero Inoxidable
Tornillos de Acero Inoxidable de Seguridad anti-rusticables
Cables 30 Litros por Minuto y 0.27 Bars de Presión

MEIDAS:
Altura 3.20 mm

USO:
Saca agua en forma de una columna espiral.

EDADES:
3 a 14 años

22

reylaz.com.mx



23

UNA POSIBILIDAD PARA TODOS

Línea de Piso

GEISSER RECTO Grandes y Chicos

123-JA-CH-geisser

ESPECIFICACIONES:

Material: Acero inoxidable (puede ser Galvalum, Alumin, Braso, Chorro Roto, Chorro Agujer /
Puede instalarse a base de Placa de Vidrio
Resalto Subterráneo de Acero Inoxidable
Terminado de Acero Inoxidable de Seguridad anti-vandálico
Gasto: 30 Litros Por 7 Minuto 30-50 Presión en Bar: 0.57
Consumo de Agua 2.5m³

MEJORES:

de 2 a 4 metros de altura

USO:

Chorro que salen del piso con distintas presiones y formas

EDADES:

3 a 14 años



22

reylaz.com.mx

REJA de agua

123-JA-CH-Reja de Agua

ESPECIFICACIONES:

Material: Tabla de Acero Inoxidable de 2
y 7 de 3m de largo
10 metros de Agua por minuto
10 metros de Acero Inox de 1" x 1"
Gasto: 30 Litros Por 7 Minuto 30-50
Presión en Bar: 0.57 Consumo de Agua
3.5m³

MEJORES:

de 2 a 4 metros de altura

USO:

Chorro que salen del piso con distintas presiones y formas

EDADES:

3 a 14 años



Reylaz

23



Reylaz[®]
Bajío



Libramiento Sur Poniente No. 304
Colonia Real de Juriquilla
C.P. 76220, Querétaro, Qro.
(442) 325 3519
ventas@reylazbajio.com